

***TECNOLOGIA E BELEZA,
SEMPRE JUNTAS.***

durafloor 
LVT E SPC - PISOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO

 **Duratex** *Soluções para melhor viver*

deca  | hydra  | ceusa  | durafloor  | duratex 

DURAFLOOR: UMA MARCA DO GRUPO DURATEX.

Estar presente no dia a dia das pessoas, levando bem-estar, conforto e inspiração para seus melhores momentos.

É isso que move a Durafloor e também as outras marcas do Grupo Duratex como Deca, Hydra, Ceusa e Duratex.

Oferecemos soluções para melhor viver, sempre mantendo o compromisso de oferecer mais qualidade, design, sustentabilidade e alta tecnologia a cada um de nossos clientes.

Estamos aqui para fazer sempre melhor para você.

06 / O QUE SÃO OS PISOS SPC E LVT?

09 / ATELIER

13 / INOVA

17 / LOFT

21 / IDEA

25 / CITY

29 / ART

33 / URBAN

36 / CARACTERÍSTICAS

38 / INDICAÇÕES DE USO

39 / PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

40 / INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

43 / RODAPÉS

durafloor

PISO SPC - COMPÓSITO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

*SPC é a sigla para **Stone Plastic Composite (Compósito de Pedra Plástica)**, uma tecnologia inovadora, que oferece resistência, texturas exclusivas e fácil manutenção.*

durafloor

PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

*Com base de PVC 100% reciclável, os **Pisos LVT de última geração Durafloor** são tendência! Resistentes à água, eles são perfeitos para quem preza por beleza e praticidade.*



atelier

PISO SPC
Instalação Click
Uso residencial
e comercial




▾ LARZAC



▾ MENDONZA



▾ CANNES



▾ LIMA



▾ NAZCA



▾ JACARTA



▾ PRAGA



▾ RONDA



INOVA_VEGAS E BOGOTÁ ▼



INOVA_MARKINA ▼

inova

Instalação Cola
Uso residencial
e comercial



▶ NEPAL



▶ ATLANTA




▶ BELMONTE



▶ LONDRES



▶ TARRAGONA



▶ VESÚVIO



▶ RECIFE



▶ CARRARA



▶ MARKINA



▶ PARIS



▶ MAIPO



▶ VEGAS



▶ BOGOTÁ





loft

Instalação Click
Uso residencial
e comercial



ALBA



MANILA



DALLAS



TOSCANA



DAKAR



TREVISO



PISELI



ANCONA





idea

Instalação Click
Uso residencial
e comercial



IDEA_ASPEN ▾

idea

Instalação Click
Uso residencial
e comercial




▶ ASPEN



▶ ATACAMA



▶ TIVOLI



▶ SONORA



▶ NERONE



▶ MERANO



city

Instalação Cola
Uso residencial



▶ DOHA




▶ BARI



▶ CHICAGO



▶ SEVILHA



▶ BARBADOS



▶ PETRA



▶ OSLO



▶ MADRID



▶ TORONTO



▶ BERATI





art

Instalação Cola
Uso residencial
e comercial



ART_ ATENAS ▾

art

Instalação Cola
Uso residencial
e comercial



▾ KAMARI



▾ ISTAMBUL



▾ MÔNACO



▾ FLORENÇA



▾ ATENAS



URBAN_CINGAPURA ▼



URBAN_CARTAGENA ▼

urban

Instalação Cola
Uso residencial



URBAN_SHANGAI ▾

urban

Instalação Cola
Uso residencial



▾ TULUM



▾ OSAKA



▾ CUSCO



▾ PARMA



▾ SINAI



▾ TAOS



▾ CARTAGENA



▾ VALPARAÍSO



▾ CINGAPURA



▾ SANTIAGO



▾ VALÊNCIA



▾ TURIM



▾ SHANGHAI

PISOS SPC	ATELIER		
	DIMENSÕES	M²/CAIXA	
	LARZAC MENDONZA CANNES LIMA NAZCA JACARTA PRAGA RONDA	4x180x1500	2,43
	Capa de superfície	0,3 mm	
	Garantia (anos)	Res. 10 / Com. 5	
	Instalação	Click	

PISOS LVT	INOVA			LOFT		
	DIMENSÕES		M²/CAIXA	DIMENSÕES		M²/CAIXA
	CARRARA RECIFE	3x609x609	3,72	MANILA TOSCANA DAKAR TREVISO ANCONA	4x200x1220	2,44
	PARIS MAIPO MARKINA	3x600x600	5,04	DALLAS PISELI	4x177x1212	2,14
	NEPAL LONDRES TARRAGONA VESÚVIO	3x914x914	5,01	ALBA	4x150x1220	1,83
	VEGAS BOGOTÁ	3x254x293	1,46	Capa de superfície 0,3 mm		
	BELMONTE ATLANTA	3x600x600	3,60	Garantia (anos) Res. 10 / Com. 5		
	Capa de superfície 0,5 mm			Instalação Click		
	Garantia (anos) Res. 15 / Com. 5					
	Instalação Cola					

PISOS LVT	IDEA		CITY		ART		URBAN					
	DIMENSÕES		M²/CAIXA	DIMENSÕES		M²/CAIXA	DIMENSÕES		M²/CAIXA			
	ASPEN NERONE	5x200x1220	1,95	DOHA OSLO SEVILHA CHICAGO PETRA MADRID TORONTO BARBADOS BARI BERATI	3x180x1200	3,24	KAMARI ISTAMBUL ATENAS MÔNACO FLORENÇA	3x178x1219	3,25	TULUM OSAKA PARMA CINGAPURA CARTAGENA TURIM VALÊNCIA SHANGAI CUSCO SINAI TAOS SANTIAGO VALPARAÍSO	2x178x1219	4,34
	ATACAMA TÍVOLI MERANO	5x220x1210	1,86									
	SONORA	5x177x1212	1,71									
	Capa de superfície 0,5 mm											
	Garantia (anos) Res. 15 / Com. 5											
	Instalação Click											
				Capa de superfície 0,3 mm								
				Garantia (anos) Res. 10 / Com. 5								
			Instalação Cola									
					Capa de superfície 0,5 mm							
					Garantia (anos) Res. 15 / Com. 5							
					Instalação Cola							
							Capa de superfície 0,2 mm					
							Garantia (anos) Res. 10					
							Instalação Cola					

INDICAÇÕES DE USO

RESIDENCIAL	ATELIER	INOVA	LOFT	IDEA	CITY	ART	URBAN
<i>Geral</i>							
HOTÉIS							
<i>Corredores</i>							
<i>Quartos</i>							
<i>Lobbies e amb. de convívio</i>							
COMERCIAIS							
<i>Restaurantes e bares</i>							
<i>Consultórios</i>							
<i>Lojas e amb. comerciais</i>							
<i>Escritórios</i>							
<i>Auditórios</i>							
<i>Lobbies e amb. de convívio</i>							

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS



FÁCIL LIMPEZA

Mais praticidade para o seu dia a dia.

CONFORTO ACÚSTICO

Caminhe sem se incomodar com os ruídos.

RESISTENTE À ÁGUA

Fácil limpeza e manutenção.



**INSTALAÇÃO
MUITO RÁPIDA**



HIPOALERGÊNICO



SUSTENTÁVEL
100% reciclável



**CONFORTO
TÉRMICO**



**QUALIDADE
GARANTIDA**



**RESISTENTE A
CUPIM**



**MAIOR RESISTÊNCIA
A IMPACTOS***



**ESTABILIDADE
DIMENSIONAL***

* Exclusivo para a linha SPC Durafloor

DURAFLOOR SPC

INSTALAÇÃO

- Durafloor SPC pode ser instalado diretamente sobre alguns tipos de contrapiso, como cimento, granito polido, mármore e cerâmica. Outros contrapisos, como cimento queimado, madeira (tacos, tábuas, parquets, laminados, etc.), pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm, pisos vinílicos, pintura acrílica ou epóxi não podem receber Durafloor SPC diretamente e precisarão ser removidos previamente. Todos os pisos devem estar nivelados antes da instalação.

- Para regularização podem ser usadas argamassas de preparo com secagem rápida e de regularização autonivelantes.

MANUTENÇÃO

A limpeza e conservação do Durafloor SPC podem ser feitas com vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água. Não devem ser utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para limpeza do piso.

DURAFLOOR LVT

INSTALAÇÃO

- Durafloor LVT pode ser instalado diretamente sobre alguns tipos de contrapiso, como cimento, granito polido, mármore e cerâmica. Outros contrapisos como cimento queimado, madeira (tacos, tábuas, parquets, laminados, etc.), pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm, pisos vinílicos, pintura acrílica ou epóxi não podem receber os pisos LVT diretamente e precisarão ser removidos previamente. Todos os pisos devem estar nivelados antes da instalação.

- Para regularização, podem ser usadas argamassas de preparo com secagem rápida e de regularização autonivelantes.

- Para a instalação dos pisos LVT com cola (linhas URBAN, CITY, ART e INOVA), deverão ser usados apenas autonivelantes e adesivos Mapei ou Weber Floor. A utilização de outras marcas implica na perda de garantia do produto.

MANUTENÇÃO

A limpeza e manutenção do Durafloor LVT podem ser feitas com vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água. Não devem ser utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para limpeza do piso.



durafloor 
RODAPÉS

***RODAPÉS DURAFLOOR. A BELEZA DO SEU PISO
É MAIS QUE UM MERO DETALHE.***

*Os Rodapés DuraFloor dão um toque de beleza na complementação do seu piso DuraFloor Laminado. Disponíveis em diversas alturas e modelos nas linhas **MAXX**, **ESSENCIAL** e **EASY**, são de fácil instalação, resistentes à umidade e possuem passa-fios, sendo a linha MAXX à prova d'água. Independente de qual você escolher, o seu piso terá um toque de estilo.*