

B.

Soft Sense



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Soft Sense

Cores



001 - Feel



002 - Touch



003 - Balance



004 - Taste

Atributo	Norma	Soft Sense
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	23 - Residencial Pesado
CONSTRUÇÃO	-	Tufting Pelo Cortado
TIPO DE FIO / FIBRA	-	100% Poliéster Reciclado (PESr)
FIO COM CONTEÚDO RECICLADO	-	100% Pos. Consumo
GAUGE / CALIBRE	-	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m²)	-	188.976
PESO DO FIO / FIBRA	-	1220 g/m²
PESO TOTAL	-	2370 g/m² (±10%)
ALTURA PELO	-	8,5 mm
ALTURA TOTAL	-	10 mm (±10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	234,3 kg/m³
DIMENSÕES (PADRÃO)	-	3,66m x 25m
BASE PRIMÁRIA	-	100% Polipropileno (PP)
BASE SECUNDÁRIA	-	100% Polipropileno (PP)

Atributo	Norma	Soft Sense
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	-	SIM
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 2 rolos Na horizontal / Em local coberto e plano
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	—	AATCC TM 175



Selo de garantia de performance - rolo



Selo de garantia de fabricação - rolo



23 - Residencial pesado



Fabricado com orgulho no Brasil

Fabricação no Brasil



coração verde

Coração Verde Belgotex



Qualidade ABNT Ambiental



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Fios 100% reciclados
B_ 100% reciclado



Microshield

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.



Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 19/02/2026