



ruffino  
acabamentos

PISOS VINÍLICOS

*Viva o seu ambiente*



**Especialista**  
em vinílicos



**Soluções completas**  
para instalação



**Presença**  
**nacional**



**Texturas exclusivas**  
e régua **largas**



**Garantia**  
Ruffino



Exclusiva para ambientes Residenciais, a linha Sofisticato é a solução perfeita para quem busca economia sem abrir mão da elegância e da reconhecida qualidade Ruffino Acabamentos.

## Sofisticato Cola



Parquet Caramelo

R31012



Parquet Café

R31013



Linheiro

R31021



Sapucaia

R31024



Nogueira

R31026



Tauari

R31027



Cergelim

R31028



Pitanga

R31029



Castanheira

R31030



Acácia

R31031



Cacau

R31032




Baunilha

R31033



Amoreira

R31034



Carambola

R31035



Lunar - Linha Studio

R38010

45 x 45cm



Chumbo - Linha Studio

R38011

45 x 45cm



## Sofisticato Click SPC

A revolução da linha click. De alta rigidez, com as mesmas vantagens dos pisos vinílicos e base revestida com IXPE.



NOVO

Gênova

R37522



NOVO

Milão

R37524



NOVO

Veneza

R37525



NOVO

Turim

R37526

Linha

**NOBILE**



Uso **COMERCIAL MODERADO**

Ideal para consultórios, os pisos da linha Nobile proporcionam o requinte das madeiras mais nobres e oferecem resistência necessária para ambientes de circulação moderada.

## Nobile Cola



Braúna

R36522



Salgueiro

R36523



Faia

R36524



NOVO

Andiroba

R36565



As linhas SPC Click não demandam adesivo em sua instalação e proporcionam uma obra ainda mais limpa e rápida.

**Nobile Click SPC**



NOVO

Verona

R33527



NOVO

Pisa

R33528



NOVO

Roma

R33529



NOVO

Nápoles

R33530

Linha

**BRAVO**



Uso **COMERCIAL INTENSO**

Os pisos da linha Bravo foram desenvolvidos para ambientes de alta circulação e garantem robustez máxima, aliando alta tecnologia sofisticação e bom gosto.

## Bravo Cola



Carvalho Branco

R32012



Freijó Claro

R32021



Angelim

R32024



Cabreúva

R32027



Macadâmia

R32030



Amaranço


R32031



90 x 90cm

Grafite - Linha Studio

R39010




90 x 90cm

Titanium - Linha Studio

R39011

## Linha **VERSATILE**

Rodapés de Poliestireno



A linha Versatile é o acabamento ideal para ambientes internos e pode ser instalada com qualquer tipo de piso. Possui finalização de alto padrão e não necessita de pintura. É altamente resistente à água e seu design permite ocultar fios e cabos.



7 cm  
10 cm

Branco Liso




7 cm  
10 cm  
15 cm  
20 cm

Branco Friso




7 cm  
10 cm

Branco Friso Slim



10 cm  
15 cm

Preto Friso



10 cm

Cinza Friso



12 cm

Branco Friso Sobrepor

Todas as imagens deste material são meramente ilustrativas.

# BENEFÍCIOS

## Resistência a água

Se utilizados os materiais de preparação corretos, o piso vinílico pode até ser instalado dentro de área de banho.

## Conforto termoacústico

Seu principal componente é o vinil, um material isolante e flexível que proporciona ao piso excelente conforto termoacústico.

## Fácil limpeza e manutenção

O acúmulo de sujeira é mínimo. Em geral, bastam apenas pano molhado, detergente neutro e rodo para limpeza.

## Instalação prática e rápida

Não é preciso usar serras ou outras ferramentas barulhentas para cortar as régulas, basta um estilete e um esquadro para o corte!

## Durabilidade

A capa de uso utilizada é extremamente resistente e é preciso aplicar uma força considerável para perfura-la e atingir o filme impresso, prejudicando o produto.

## Não propaga chamas

O vinil é auto extingüível e não propaga chamas. Em casos de incêndio, o piso irá queimar somente enquanto houver uma outra fonte de combustão presente.

## Hipoalergêncio

Por ser um material sintético, o vinil não permite a acúmulo de ácaros, fungos e outros microrganismos que causam alergias.

# INSTALAÇÃO

## Superfícies Permitidas

- ◆ **Cimentado**  
É preciso verificar imperfeições. Irregularidades, fissuras e/ ou deslocamentos deverão ser corrigidos antes de realizar a preparação.
- ◆ **Cerâmico, granito ou mármore**  
Verificar se há peças soltas, batendo com o cabo de um martelo. Se o som produzido for "oco", a peça deverá ser removida.
- ◆ **Mezanino**  
Somente se estiver totalmente travado, com painel wall, placa cimentícia ou laje de concreto. O contrapiso deve estar devidamente regularizado e não pode haver desnível entre as placas.

## Superfícies não Permitidas

- ◆ **Pisos de Madeira**  
Pisos laminados, taco, tábua corrida, dentre outros que possam sofrer dilatação deverão ser removidos e uma nova base deve ser preparada.
- ◆ **Carpets**  
Devem ser removidos e uma nova base deve ser preparada.
- ◆ **Pisos Elevados**  
Devem ser removidos e uma nova base deve ser preparada.
- ◆ **Outros pisos vinílicos**  
Mantas, placas, LVT, deverão ser removidos e preparados uma nova base.
- ◆ **Cimento queimado**  
Tal contrapiso deverá ser apicoado e preparado com um primer para posterior preparação da base.



## Umidade Ascendente

Em casos de contrapisos com umidade ascendente ou infiltração, é necessário realizar a impermeabilização para evitar problemas futuros. Se o piso vinílico for instalado sobre contrapiso úmido, a água não conseguirá evaporar e poderão ocorrer bolhas ou até descolamento do produto.

Uso	Residencial		Comercial Moderado		Comercial Intenso
Linha	Sofisticato cola	Sofisticato SPC click	Nobile cola	Nobile SPC click	Bravo cola
Classificação de uso	Residencial Moderado(22)	Residencial Moderado(22)	Com.Moderado(31) Resid.Pesado(23)	Com.Moderado(31) Resid.Pesado(23)	Com.Pesado(33) Resid.Pesado(23)
PUR	✓	✓	✓	✓	✓
Manta IXPE	—	✓	—	✓	—
Espessura em mm	2	4,5	2	5	3
Capa de uso em mm	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5
Dimensões réguas	17,78x121,92	22,9x122,00	17,78x121,92	22,9x122,00	17,78x121,92
Dimensões placas	45,72x45,72	—	—	—	91,44x91,44
Embalagem réguas	18 réguas (3,90m <sup>2</sup> )	10 réguas (2,79m <sup>2</sup> )	18 réguas (3,90m <sup>2</sup> )	8 réguas (2,23m <sup>2</sup> )	12 réguas (2,600m <sup>2</sup> )
Embalagem placas	24 placas (5,02m <sup>2</sup> )	—	—	—	5 placas (4,18m <sup>2</sup> )
Peso em kg/m <sup>2</sup>	3,84	8,02	3,84	8,06	5,77
Garantia residencial	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos	10 anos
Garantia comercial	Não disponível	Não disponível	5 anos	5 anos	10 anos

(41) 3123.1400  
[www.ruffinoacabamentos.com](http://www.ruffinoacabamentos.com)

  /ruffinoacabamentos

R. Arthur Martins Franco, 720  
 81350-100 • CIC • Curitiba/PR.

**ruffino**  
 acabamentos